



LA STORIA *THE HISTORY*



Casa Valentina, fondata nel 1983, vanta oggi una presenza importante sul mercato internazionale per la qualità dei prodotti e per il servizio offerto.

L'attività di produzione si sviluppa su una superficie di 12000 m2 ed i principali processi vengono realizzati all'interno dell'azienda. Casa Valentina è dotata di un magazzino automatico che garantisce la spedizione della merce entro 24/48 ore.

Il nostro marchio ha una posizione di rilievo nel mercato mondiale infatti Casa Valentina si distingue in quanto ha sempre mantenuto una forte identità grazie all'ampia gamma di articoli, alla massima cura nelle finiture e grazie all'ineguagliabile offerta innovativa.

Casa Valentina ha iniziato la sua attività con la produzione di articoli in ottone. Per soddisfare le esigenze di mercato, l'azienda ha successivamente ampliato la sua gamma introducendo articoli in ferro, acciaio ed alluminio, combinando poi questi materiali con elementi decorativi di cristallo, vetro di Murano, strass Swarovski, ceramica, resina e legno. L'accurata scelta dei materiali migliori ha permesso di creare sistemi per tende di qualità superiore, dando vita ad un nuovo modo di concepire la decorazione della finestra. Casa Valentina ha arricchito la sua gamma, inserendo i sistemi a rullo, dall'alto contenuto tecnico e stilistico ed adatti per gli ambienti più eleganti e moderni. Una vasta collezione di tessuti offre ai clienti la più alta qualità di scelta disponibile in termini di fibre naturali e materiali ecologici.

Le innovative tende a rullo ed i tessuti di alta qualità hanno riscosso un importante successo in tutti i mercati dove Casa Valentina già era presente. Grazie al team di addetti altamente specializzati, Casa Valentina realizza progetti di interior design di alto livello secondo lo stile italiano.

Casa Valentina was founded in 1983 and plays nowadays an important role in the international market due to the undisputed quality of its products and the service offered.

The main finishing processes are executed inside of the company's manufacturing premises of 12000 sqm, a fully automated warehouse ensures orders dispatching within 24/48 hours.

Our Brand has a top market position and definitely stands out of any other manufacturer's product as, since the beginning, the company has maintained its strong identity thanks to the widest range of articles, the utmost care of the finishes and an unmatched innovative offer.

At the very beginning the first ever manufactured articles were in brass. Thereafter, the company has broaden its offer with articles in iron, steel and aluminium, combining these materials with decorative elements made of cristal, Murano glass, strass Swarovski, ceramics, wood with the aim to offer the widest range of articles and satisfy the market's requests.

The painstaking selection of the best materials has allowed to conceive systems of superior quality, giving birth to the best window furnishing structures.

A few thousand decorative curtain sets later, Casa Valentina has developed the roller blind systems with a highly customizable character that suits any elegant, sophisticated environment. A very wide collection of fabrics offers the customers the highest quality choice available in terms of natural fibers and ecological materials.

The innovative roller structures together with innovative fabrics has allowed an important success all over the markets where Casa Valentina is present.

Thanks to an highly specialized team, the company's management allows the realisation of valuable projects of interior design with highly remarkable quality and italian features.



Magazzino automatico.
Automated warehouse.



LA PRODUZIONE *THE PRODUCTION*



Magazzini verticali per tubi e profili.
Vertical warehouses for tubes and profiles.



Collaudo sistemi a rullo salita e discesa.
Roller blinds test.



Postazione magazzino automatico.
Automated warehouse worker location.



Cucitrice per tessuti.
Fabrics sewing machine.



IL TAGLIO *THE CUTTING*



Magazzino verticale tessuti. Impianto taglio e squadratura laser per tessuti.
Vertical warehouse for fabrics. Laser cutting and squaring machine for fabrics.



Macchina saldatrice ultrasuoni per tessuti.
Ultrasonic welder machine for fabrics.



Taglierina automatica per metalli.
Automatic metals cutter.

BLACK OUT



BLACK OUT



COPENAGHEN



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA NEREIDE
NEREIDE ROLLER BLIND



COPENAGHEN CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE WL142900

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% POLIESTERE 50% POLIESTERE CATIONICO 50% POLYESTER 50% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	250 CM
PESO / WEIGHT	380 G/M ²
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL142900-48/250
WL142900-50/250
WL142900-51/250

WL142900-64/250
WL142900-65/250
WL142900-67/250

NIGHT & DAY




NIGHT AND DAY



NIGHT AND DAY



TOLOSA



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA GALATEA N&D
GALATEA N&D ROLLER BLIND



TOLOSA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **TP260008**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% POLIESTERE 100% POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	260 CM
PESO / WEIGHT	120 G/M ²

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

TP260008-01/260
TP260008-04/260
TP260008-06/260

TP260008-08/260
TP260008-09/260

SCREEN



SCREEN



SCREEN



SIVIGLIA



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA ORIONE
ORIONE ROLLER BLIND



SIVIGLIA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **SW5000**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100 % TREVIRA CS
LARGHEZZA / WIDTH	300 CM ($\pm 1\%$)
PESO / WEIGHT	145 G/M ² ($\pm 5\%$)
SPESSORE / THICKNESS	0,40 MM
RESISTENZA ALLA ROTTURA BREAKING STRENGTH ISO 5081	ORDITO / WARP: 120-150 N TRAMA / WEFT: 170-195 N
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT ISO 105B02	CLASSE / CLASS 5-7

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.

NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.

DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.

DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

SW5000-4822/300

SW5000-6818/300

SW5000-8000/300

SW5000-6245/300

SW5000-7050/300

SW5000-8300/300

SW5000-6730/300

SW5000-7070/300

SW5000-8500/300

SIVIGLIA	FATTORI OTTICI SECONDO EN 14500 SOLAR OPTICAL PROPERTIES (%) ACCORDING TO EN 14500						FATTORI TERMICI SECONDO EN 14501 THERMAL PERFORMANCE ACCORDING TO EN 14501							
							GLAZING A VETRATURA A		GLAZING B VETRATURA B		GLAZING C VETRATURA C		GLAZING D VETRATURA D	
COLOUR	Ts	Rs	As	Tvis	Tuv	O-F	Gtot	U	Gtot	U	Gtot	U	Gtot	U
4822	41	39	20	32	26	18	0,56	5,73	0,55	2,72	0,48	1,17	0,27	1,14
6245	36	17	47	27	22	19	0,69	5,74	0,65	2,73	0,54	1,17	0,31	1,14
6730	49	40	11	47	32	23	0,56	5,77	0,55	2,73	0,48	1,17	0,27	1,14
6818	38	33	29	26	19	17	0,59	5,75	0,58	2,73	0,5	1,17	0,28	1,14
7050	45	41	14	40	29	20	0,55	5,76	0,54	2,73	0,48	1,17	0,27	1,14
7070	36	28	36	25	23	19	0,62	5,76	0,6	2,73	0,51	1,17	0,29	1,14
8000	51	46	3	51	35	22	0,53	5,8	0,52	2,74	0,46	1,17	0,26	1,15
8300	41	34	25	28	27	20	0,59	5,77	0,57	2,73	0,5	1,17	0,28	1,14
8500	37	25	38	23	23	20	0,64	5,76	0,61	2,73	0,52	1,17	0,3	1,14

Ts = TRASMISSIONE SOLARE / SOLAR TRANSMISSION

Rs = RIFLESSIONE SOLARE / SOLAR REFLECTION

As = ASSORBIMENTO SOLARE / SOLAR ABSORPTION

Tvis = TRASMISSIONE DELLA LUCE VISIBILE / VISIBLE LIGHT TRANSMISSION

Tuv = TRASMISSIONE DELLA LUCE DI ULTRAVIOLETTI / ULTRAVIOLET LIGHT TRANSMISSION

O-F = GRADO DI TRAMATURA / OPENESS FACTOR

Gtot = TRANSMITTANZA TOTALE ENERGIA SOLARE / TOTAL SOLAR ENERGY TRANSMITTANCE (0-1)=100%

U = TRASMITTANZA TERMICA / THERMAL TRANSMITTANCE W/M²K

GLAZING A / VETRATURA A = VETRO SEMPLICE / CLEAR SINGLE GLAZING G = 0,85. U = 5,8

GLAZING B / VETRATURA B = DOPPIO VETRO / CLEAR DOUBLE GLAZING G = 0,76. U = 2,9

GLAZING C / VETRATURA C = DOPPIO VETRO A EMISSIVITÀ RIDOTTA

DOUBLE GLAZING WITH LOW E COATING G = 0,59. U = 1,2

GLAZING D / VETRATURA D = DOPPIO VETRO RIFLETTENTE A EMISSIVITÀ RIDOTTA

REFLECTIVE DOUBLE GLAZING WITH LOW E COATING G = 0,32 U = 1,1

FIL- TRAN- TE





VARSAVIA



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA VEGA 50
VEGA 50 ROLLER BLIND



12CM



8,3CM

VARSAVIA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL143142**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% POLIESTERE 50% POLIESTERE CATIONICO 50% POLYESTER 50% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	170 G/M ²
RIPETIZIONE MOTIVO / PATTERN REPEAT	12 CM ORIZZONTALE X 8,3 CM VERTICALE (VEDERE DISEGNO) 12 CM HORIZONTAL X 8,3 CM VERTICAL (SEE DRAWING)
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL143142-55/280
WL143142-56/280
WL143142-58/280

WL143142-59/280
WL143142-61/280



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA ELETTRA BASIC
ELETTRA BASIC ROLLER BLIND



AMBURGO CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL143143**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% POLIESTERE 50% POLIESTERE CATIONICO 50% POLYESTER 50% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	170 G/M ²
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL143143-68/280
WL143143-71/280

WL143143-72/280
WL143143-73/280

BERLINO



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA FOMAX
FOMAX ROLLER BLIND



BERLINO CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL143090**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% POLIESTERE 50% POLIESTERE CATIONICO 50% POLYESTER 50% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	160 G/M ²
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6


CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL143090-14/280
WL143090-15/280
WL143090-16/280

WL143090-17/280
WL143090-18/280



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA GALATEA
GALATEA ROLLER BLIND



STOCCARDA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL142720**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	80% POLIESTERE 20% POLIESTERE CATIONICO 80% POLYESTER 20% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	180 G/M ²
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL142720-35/280
WL142720-84/280
WL142720-85/280
WL142720-86/280
WL142720-87/280

WL142720-88/280
WL142720-89/280
WL142720-90/280
WL142720-91/280

LIONE



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA SIRIO
SIRIO ROLLER BLIND



LIONE CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE TP054001

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100% POLIESTERE 100% POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	100 G/M ²

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

TP054001-01/280
TP054001-02/280

TP054001-04/280
TP054001-05/280



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA LIRA
LIRA ROLLER BLIND



KIEV CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL143080**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	55% POLIESTERE 25% POLIESTERE CATIONICO 20% COTONE 55% POLYESTER 25% CATIONIC POLYESTER 20% COTTON
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	160 G/M2
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

NOTE IMPORTANTI / IMPORTANT NOTE:

IL TESSUTO **KIEV** È UN TESSUTO MISCELATO AVENTE UNA PERCENTUALE DI COTONE. I PUNTINI NERI PRESENTI SULLA SUPERFICIE SONO PARTICELLE DI SEMI DI COTONE E SONO UNA CARATTERISTICA DI QUESTO TESSUTO.
KIEV IS A BLENDED FABRIC WHICH HAS A PERCENTAGE OF COTTON. THE BLACK POINTS ARE ACTUALLY COTTON SEEDS PARTICLES, THESE ARE A CHARACTERISTIC OF THE KIEV RANGE.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
*DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.*

VARIANTI/COLOURS:

WL143080-70/280
WL143080-72/280

WL143080-73/280
WL143080-74/280

WL143080-75/280
WL143080-76/280

LONDRA



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA TITANIA
TITANIA ROLLER BLIND



35,5CM



81,6CM

LONDRA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL143140**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% POLIESTERE 50% POLIESTERE CATIONICO 50% POLYESTER 50% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	170 G/M ²
RIPETIZIONE MOTIVO / PATTERN REPEAT	35,5 CM ORIZZONTALE X 81,6 CM VERTICALE (VEDERE DISEGNO) 35,5 CM HORIZONTAL X 81,6 CM VERTICAL (SEE DRAWING)
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL143140-22/280
WL143140-23/280

WL143140-26/280
WL143140-27/280

NOVARA



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA ERIS
ERIS ROLLER BLIND



NOVARA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WG6000**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	100 % POLIESTERE A BASSA FUSIONE / 100% LOW MELTING POLYESTER		
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM		
PESO / WEIGHT	262 G/M ²		
SPESORE / THICKNESS	0,66 MM (±5%)		
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT ISO 105B02	> 5 COL. 1001, COL. 1231 ≥ 4-5 COL. 2430 ≥ 3-4 COL. 6840		
ASSORBIMENTO SOLARE SOLAR ABSORPTION	COL. 1001: 26.0 COL. 1231: 31.1	COL. 2430: 40.9 COL. 6840: 53.2	
RIFLESSIONE SOLARE SOLAR REFLECTION	COL. 1001: 40.9 COL. 1231: 39.1	COL. 2430: 34.8 COL. 6840: 28.0	
TRASMISSIONE SOLARE SOLAR TRANSMISSION	COL. 1001: 33.1 COL. 1231: 29.8	COL. 2430: 24.3 COL. 6840: 18.8	

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE, CON ARIA COMPRESSA O CON UN PANNINO NON UMIDO. NON SFREGARE.

NON USARE SOLVENTI O SOSTANZE ABRASIVE CHE DANNEGGIANO IL TESSUTO.

DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REMOVE DUST WITH VACUUM CLEANER OR COMPRESSED AIR.

DO NOT WASH. DO NOT USE DAMP CLOTH. DO NOT SCRUB.


DO NOT USE SOLVENTS OR ANY ABRASIVE SUBSTANCE THAT MIGHT DAMAGE THE FABRIC.

VARIANTI/COLOURS:

WG6000-1001/280
WG6000-1231/280

WG6000-2430/280
WG6000-6840/280

MOSCA



INFO TECNICHE TECHNICAL DETAILS



SISTEMA ERIS
ERIS ROLLER BLIND



MOSCA CODICE TESSUTO / FABRIC REFERENCE **WL143141**

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	50% POLIESTERE 50% POLIESTERE CATIONICO 50% POLYESTER 50% CATIONIC POLYESTER
LARGHEZZA / WIDTH	280 CM
PESO / WEIGHT	170 G/M ²
ALTERAZIONE COLORE ALLA LUCE COLOUR FASTNESS TO LIGHT	COLORI CHIARI 6 - COLORI SCURI DA 5 A 6 LIGHT SHADES 6 - DARK SHADES 5 TO 6

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS:

NON FARE ACCUMULARE LA POLVERE. RIMUOVERE REGOLARMENTE LA POLVERE CON UN ASPIRAPOLVERE.
NON LAVARE. UTILIZZARE SOLO UN PANNINO UMIDO.
DO NOT ALLOW DUST TO ACCUMULATE. REGULARLY GENTLY VACUUM.
DO NOT WASH. USE DAMP CLOTH ONLY.

VARIANTI/COLOURS:

WL143141-80/280
WL143141-82/280
WL143141-83/280

WL143141-84/280
WL143141-85/280